



ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 3024/ທຄຕລ., 20.24.....
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 02 SEP 2024.....

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມຸນ

ເຖິງ: ບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດປ້າຍ ທີ່ນັບຖື.
ເລື່ອງ: ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມຸນລາຄາຜະລິດເຮືອນແດງຕູ້ ATM ແລະ CRM.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊືນ (ທຄຕລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຕົບແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດປ້າຍ ກ່ຽວກັບການສະເໜີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກະສານຍື່ນຊອງ ປະມຸນລາຄາວຽກຜະລິດເຮືອນແດງ ATM ຈຳນວນ 28 ຫຼັງ ແລະ CRM ຈຳນວນ 05 ຫຼັງຂອງ ທຄຕລ ພາຍຫຼັງຜະລິດສໍາເລັດແລ້ວນໍາສົ່ງຢູ່ ສາງໂພນທັນຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ລາຍການ ແລະ ສະເປັກ

1. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຮືອນແດງ

- ຂະໜາດ 265h*140w*260d ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໜາ 02ມມ, ເຄືອບສານກັນໜັງ, ສີສັນຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ທຄຕລ (ເຊິ່ງທຸກພາກສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແມ່ນເຊື່ອມຈອດກັນເປັນຊັ້ນສ່ວນດຽວ);
- ປູພື້ນດ້ວຍແຜ່ນວິວ້າບອດໜາ 20ມມ ທັບດ້ວຍແຜ່ນອາລູມິນຽມລາຍຕີນໄກ່ໜາ 02ມມ ຮັບນໍ້າໜັກ 200kg/m² ຂະໜາດ 120ຊມ*140ມ ພັບລົງລຸ່ມດ້ານໜ້າ;
- ເຮັດຢ່ວງຫ້ວໃສ່ຫຼັງຄາຕູ້ 02 ອັນ ເພື່ອຍຶດເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງ.

2. ສ່ວນຂອງຕູ້

- ເສົາສູງ 200ຊມ ທັງ 04 ດ້ານ ຂະໜາດ 20ຊມ*20ຊມ, ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກໜາ 02ມມ;
- ປະຕູດ້ານໜ້າ ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໜາ 02ມມ ຂະໜາດ 110ຊມ*200ຊມ, ພ້ອມທັງພິ່ນສີຂາວ ແລະ ເຈາະປ່ອງເຮັດຂອບປົວສີຂາວ ຂະໜາດໜ້າ 04ຊມ ພ້ອມທັງຕິດແຜ່ນສະຕິກເກີໃສ່ດ້ານໜ້າ ສ່ວນໂຕໜັງສືເທິງປະຕູດ້ານໜ້າ ເຮັດເປັນນູນດ້ວຍແຜ່ນພາສະຕິກໜາ 02ມມ ຂະໜາດຕາມຄວາມເໝາະ;
- ຝາປິດດ້ານຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໜາ 02ມມ ຂະໜາດ 110ຊມ*200ຊມ ພ້ອມເຮັດເປັນສະຕິກເກີຕິດໃສ່ແຜ່ນອາຄິລິກໜາ 03ມມ ໃສ່ທັງ 02 ຂ້າງ;
- ຝາກັ້ນດ້ານຂ້າງເຮັດດ້ວຍແຜ່ນອາຄິລິກໃສໜາ 10ມມ ຂະໜາດ 110ຊມ*197ຊມ ຂອບເຮັດດ້ວຍສະແຕນເຫຼັດ, ດ້ານລຸ່ມໃຫ້ມີປ່ອງລະບາຍອາກາດ 03ຊມ ແລະ ໃສ່ໄລກອນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ ສາມາດປິດ-ເປີດໄດ້;
- ມີກະແຈ ປິດ-ເປີດ ໃສ່ປະຕູໜ້າ ແລະ ຫຼັງ;
- ຕິດສະໜວນກັນຄວາມຮ້ອນ;
- ເຈາະຮູວົງມົນເພື່ອແລ່ນສາຍໄຟເຂົ້າໃນເຮືອນແດງ 01 ຮູ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງ 04ຊມ; (ທັງໝົດນີ້ແມ່ນປະກອບກັນເປັນ 01 ຊັ້ນສ່ວນ)
- ຜະລິດປ້າຍຫົວດ້ານໜ້າ ຂະໜາດ 50ຊມ*140ຊມ ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກໜາ 02ມມ ເປັນມູມໂຄ້ງເທິງ ແລະ ລຸ່ມ ເຮັດຮ່ອງກັນນໍ້າຝົນໄຫຼເຂົ້າໃນ ກວ້າງ 1.5ຊມ, ເລິກ 01ຊມ ແຜ່ນປ້າຍພິ່ນສີຂາວ ແລະ

ຕິດສະຕິກເກີສີແດງທັບ ສຳລັບໂລໂກ BCEL ແລະ ໂຕໜັງສື ATM 24/7 ເຮັດເປັນນູນດ້ວຍແຜ່ນ ອາຄິລິກໜາ 03ມມ ຂອບຊຶ້ງ ແລ່ນໄຟໃສ່ທາງໃນ;

- ຜະລິດປ້າຍຫົວດ້ານຂ້າງ ຂະໜາດ 50ຊມ*240ຊມ ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກໜາ 02ມມ ແຜ່ນປ້າຍພິມສີ ຂາວ ແລະ ຕິດສະຕິກເກີສີແດງທັບ ສຳລັບໂລໂກ BCEL ແລະ ໂຕໜັງສື ATM 24/7 ເຮັດເປັນນູນ ດ້ວຍແຜ່ນອາຄິລິກ ແລ່ນໄຟໃສ່ທາງໃນ;

(ທັງຫມົດນີ້ແມ່ນປະກອບກັນເປັນ 01 ຊັ້ນສ່ວນ)

- ເຮັດຖ້ານຢ່າງອຸປະກອນໄວ້ໃນເຮືອນຕູ້ ຂະໜາດ 30ຊມ*50ຊມ ຈອດຕິດກັບເຮືອນແດງຕູ້;
- ເຮັດຕັ້ງເກັ່ນອຍ 03 ຊັ້ນ ຂະໜາດ 30ຊມ*50ຊມ ແລະ ສູງ 100ຊມ.

3. ວຽກກາລະບົບໄຟ

- ລູກ CB Schneider 1P 20A ຈຳນວນ 02 ລູກ;
- ລູກ CB Schneider 1P 16A ຈຳນວນ 02 ລູກ;
- ລູກ CB Schneider 2P 63A ຈຳນວນ 01 ລູກ;
- ຕູ້ໂຫຼດ Schneider 2P 04 ຊ່ອງ ຈຳນວນ 01 ໜ່ວຍ
- ກ່ອງລອຍ 4*4 ຍີ່ຫໍ້ PANASONIC ຈຳນວນ 01 ກ່ອງ;
- ບອກແຈກ 4*4 ຈຳນວນ 01 ໂຕ;
- ສາຍ VCT 2*1.5 ຍີ່ຫໍ້ BANKKOK ຈຳນວນ 30M;
- ສາຍ VCT 2*4.0 ຍີ່ຫໍ້ BANKKOK ຈຳນວນ 6M;
- ສະວິກແສງ ຈຳນວນ 01 ໂຕ;
- ໜ້າກາກ 6T ຍີ່ຫໍ້ PANASONIC ຈຳນວນ 01 ໂຕ;
- ປັກກາວຄູ່ PANASONIC ແທ້ ຈຳນວນ 02 ລູກ;
- ສາຍໄຟ THW 1*4 ສີຂຽວ ຈຳນວນ 6M;
- ດອກໄຟມິນ LED ຍີ່ຫໍ້ PANASONIC 13W ຈຳນວນ 02 ຊຸດ;
- TIMER 220V ຈຳນວນ 01 ຊຸດ;
- ພັດລົມດູດອາກາດ ຂະໜາດ 06 ນິ້ວ 04 ໜ່ວຍ.

II. ເງື່ອນໄຂການປະກອບເອກະສານການປະມຸນ

1. ເອກະສານຊຸກມື 1 (ບໍ່ປິດຊຸກມື)

- 1) ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ (ສຳເນົາໃບທະບຽນວິຫາສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນ ການເສຍອາກອນ ປີ 2023 ແລະ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ);
- 2) ເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກແມ່ນໃຫ້ລະບຸຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ຈະຜະລິດ, ສະຖານທີ່ ຜະລິດສິນຄ້າ, ກຳນົດເວລາສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ການຮັບປະກັນສິນຄ້າ;
- 3) ຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ຫຼື ວຽກທີ່ຄ້າຍຄືລັກສະນະດຽວກັນ;
- 4) ກຳນົດຢືນຊຸກມືມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຈະປິດຮັບວັນທີ **20/09/2024** ເວລາ **15:30 ໂມງ** ທີ່ພະແນກ ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ທຸລະກິດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ປ່ອງຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ອາຄານ C ຊັ້ນ 4;



2. ເອກະສານຊອງທີ 2 (ປັດຊອງ)

- 1) ໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລະບຸລາຄາລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງໝົດເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
- 2) ໃນວັນທີ **01/10/2024** ເວລາ **9:00** ໂມງ ແມ່ນມີເປີດຊອງປະມູນແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດ ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຈະຕ້ອງຖືຊອງລາຄາມາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອາຄານ C ຊັ້ນ 5 ຫ້ອງ 5/2;
- 3) ຜູ້ສະໜອງ ຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້າປະກັນການປະມູນຕໍ່າສຸດ 10% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ໂດຍໜັງສືຄໍ້າປະກັນທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸໜັງສືຄໍ້າປະກັນຕ້ອງເຖິງວັນທີ 31/12/2024) ຫຼື ແຊັກທີ່ວິຊາແລ້ວ (ທຄຕລ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ) ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນດັ່ງກ່າວຄືນ.

III. ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ຊະນະການປະມູນ

- 1) ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມູນປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ຍື່ນເງິນຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ໃນອັດຕາ 02% ຂອງມູນຄ່າລວມທີ່ສະເໜີປະມູນ;
- 2) ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຄຕລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ.

IV. ການຊຳລະ ແບ່ງເປັນ 03 ງວດ

- 1) ງວດທີ 01: ຊຳລະ 50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດວຽກສຳເລັດ 50% ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດວຽກຈາກຄະນະກຳມະການຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງ ທຄຕລ;
- 2) ງວດທີ 02: ຊຳລະ 40% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດວຽກ 100% ໂດຍໄດ້ຮັບການກວດວຽກຈາກຄະນະກຳມະການຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງ ທຄຕລ;
- 3) ງວດທີ 03: ຊຳລະເງິນຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບ ທີ່ຫັກໄວ້ 10% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ໄລຍະ 01 ປີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້.

ຜູ້ອຳນວຍການ



ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ປະສານງານ:

- 1) ທ່ານ ພູວອນ ສີອິນໄຊ 020 5955 9889
- 2) ທ່ານ ສັນຍາໄຊ ພັນຍະວິງ 020 2222 4446